

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक चिन्ह के उपयोग के लिए अनुज्ञप्ति
Licence for the use of STANDARD MARK

लाइसेंस सं एल/सीएम.-7700265214
LICENCE NO. CM/L- 7700265214

यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016का 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर
मेसर्स जय जगदंबा लिमिटेड
गट नं. 92/3,422,424. गांव अबितघर
श्रीशपाड़ा-शाहपुर रोड, तालुका वाडा
जिला: पालघर-421303.
महाराष्ट्र, भारत

को (जिसे इसमें आगे 'अनुज्ञप्तिधारी' कहा गया है) इसकी अनुसूची के पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट मानक चिन्ह का, इस अनुसूची के तीसरे स्तंभ में दी गई किस्मों पर, उपयोग करने के लिए यह अनुज्ञप्ति प्रदान करता है। इन उत्पादित किस्मों पर चिन्ह का उपयोग उक्त अनुसूची के द्वितीय स्तंभ में समय- समय पर संशोधित अथवा पुनरीक्षित/संदर्भित संबद्ध भारतीय मानक(मानकों) के अनुसार/अनुरूप विनिर्मित हो।

By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 2016 (11 of 2016) the BUREAU hereby grants to

M/S JAY JAGDAMBA LTD
GUT NO. 92/3,422,424. VILLAGE ABITGHAR
SHRISHAPADA-SHAHPUR ROAD, TALUKA WADA
DIST: PALGHAR- 421303.
MAHARASHTRA, INDIA

(hereinafter called the Licensee) this Licence to use the Standard Mark set out in the first column of the Schedule hereto, upon or in respect of the varieties set out in the third column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the second column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

2. इस अनुज्ञप्ति में अनुबंध अनुज्ञप्ति की शर्तों के लिए अनुज्ञप्तिधारी उत्तरदायी हैं। यह अनुज्ञप्ति अनुसूची में यथा- उल्लिखित नाम, कारखाना के पते और अवधि के लिए विधिमान्य होगा और इसे स्कीम-I में निर्दिष्टानुसार नवीकृत कराया जा सकता है।

2. This Licence carries obligations on part of the licensee as conditions of licence which are given in Annexure attached herewith. This licence shall be valid for the name, factory address and period as mentioned in the schedule and may be renewed as specified in the Scheme-I.

अनुसूची
SCHEDULE

अनुज्ञापन सं. सीएम/एल-7700265214

Licence No. CM/L-7700265214

नाम :- मेसर्स जय जगदंबा लिमिटेड

Name : M/S JAY JAGDAMBA LTD

कारखाना पता: गट नं. 92/3,422,424. गांव अबितघर श्रीशपाड़ा-शाहपुर रोड, तालुका वाडा जिला: पालघर-421303.

महाराष्ट्र, भारत

Factory Address: Gut No. 92/3,422,424. Village Abitghar Shrishapada-Shahpur Road, Taluka Wada

Dist: Palghar-421303. Maharashtra, India

वैधतादिनां: 17/10/2025 से 16/10/2026

Validity From : 17/10/2025 To 16/10/2026

मानक चिन्ह Standard Mark	भारतीयमानक Indian Standard	अनुज्ञापिका विषय क्षेत्र Scope of Licence	चिह्नांकनफीस Marking Fee
(1)	(2)	(3)	(4)
IS 14650  CM/L - 7700265214	भामा IS 14650 : 2023 पुनरॉलिंग उद्देश्यों के लिए अलॉयड और अलॉयड स्टील सिल्लियां और अर्ध-तैयार उत्पाद - विनिर्देश (प्रथम संशोधन) IS 14650 : 2023 Unalloyed And Alloyed Steel Ingot And Semi- Finished Products For Re- Rolling Purposes - Specification (First Revision)	अनुलग्नक ए के अनुसार। AS PER ANNEXTURE A.	सभी इकाइयों के लिए ₹ 3/- प्रति जोड़ने समय न्यूनतम ₹ 61000/- एक प्रचालन वर्ष की अवधि के दौरान। वन इकाई = 1 टन एक प्रचालन वर्ष के लिए न्यूनतम मुहरांकन शुक्ल अग्रिम भुगतान देना होगा जिसे अगले नवीकरण (णों) में समायोजित किया जाएगा Rs. 3/- Per pair for all Units With a minimum marking fee of Rs. 61000/- During an operative period of One Year. 1 Unit = 1 Ton Minimum Marking Fee for One operative year payable in advance which will be carried over to next renewal (s).

आज वर्ष दो हजार पच्चीस के

माह की

तारीख को हस्ताक्षरित मुहरबंद किया गया।

Signed Sealed and Dated this.....

10th


day of

January

Month of year... TWO THOUSAND

TWENTY ~~ONE~~ SIX

भारतीय मानक ब्यूरो के लिए
For BUREAU OF INDIAN STANDARDS



(पिनाकी गुप्ता)


वैज्ञानिक ई एवं प्रमुख (मुं.शा.का.)

(Pinaki Gupta)

Scientist E & Head (MUBO)

अनुलग्नक ए

1. प्रोडक्ट का प्रकार (मैन्युफैक्चरिंग रूट के साथ): लगातार कास्ट किया गया बिलेट, प्रोडक्ट का पदनाम (स्टील ग्रेड): ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील, IS 14650 CPS 6603 /X15Cr18Ni8 (301), IS 14650 CPS 6603 /X02Cr19Ni10 (304L), IS 14650 CPS 6603 /X10Cr18Ni9S (303), IS 14650 CPS 6603 /X02Cr18Ni9N (304LN), IS 14650 CPS 6603 /X03Cr18Ni9Cu4 (304Cu), IS 14650 CPS 6603 / X06Cr18Ni9Cu2S (303Cu), IS 14650 CPS 6603 /X05Cr19Ni9N (304N), IS 14650 CPS 6603/X04Cr19Ni9 (304), IS 14650 CPS 6603 /X04Cr18Ni10Ti (321), IS 14650 CPS 6603 /X04Cr18Ni10Nb (347), IS 14650 CPS 6603 /X02Cr19Ni11 (304LNi), IS 14650 CPS 6603 /X04Cr18Ni12 (305), IS 14650 CPS 6603/X08Cr17Mn8Cu3N (204Cu), IS 14650 CPS 6603/X03Cr15Mn8Ni5Cu3 (201Cu), IS 14650 CPS 6603 / X12Cr18Mn9Ni5N (202), IS 14650 CPS 6603/ X11Cr19Ni8Mn6N (202S1), IS 14650 CPS 6603 / X13Mn13Cr18N, IS 14650 CPS 6603/X01Cr25Ni21 (310L), IS 14650 CPS 6603/X12Cr25Ni20 (310), IS 14650 CPS 6603/X04Cr25Ni20 (310S), IS 14650 CPS 6603 /X15Cr25Ni21Si (314), IS 14650 CPS 6603/X02Cr17Ni12Mo2 (316L), IS 14650 CPS 6603/X04Cr17Ni12Mo2 (316), IS 14650 CPS 6603/X04Cr17Ni12Mo2Ti (316Ti), IS 14650 CPS 6603/X02Cr17Ni12Mo3, IS 14650 CPS 6603/X03Cr17Ni12Mo3, IS 14650 CPS 6603/X02Cr17Ni12Mo2N (316LN), IS 14650 CPS 6603/X02Cr18Ni14Mo3 (316Lni), IS 14650 CPS 6603/X04Cr18Ni12Mo3 (317), IS 14650 CPS 6603/X02Cr18Ni12Mo3N, IS 14650 CPS 6603/X02Cr17Ni13Mo4, IS 14650 सीपीएस 6603/X01Cr20Ni18Mo6CuN (312), आईएस 14650 सीपीएस 6603/X01Cr25Ni22Mo2, IS 14650 CPS 6603/X01Cr24Ni22Mo4CuNW, IS 14650 CPS 6603/X01Cr24Ni22Mo7CuN (326), IS 14650 CPS 6603/X02Cr25Ni18Mn6Mo4N(345), IS 14650 CPS 6603/X01Ni25Cr20Mo5Cu (904L), IS 14650 CPS 6603 / X01Ni25Cr20Mo7CuN (904LN), IS 14650 CPS 6603 /X01Ni31Cr27Mo4Cu, वैकल्पिक आवश्यकताएँ- मैक्रो एग्जामिनेशन.
2. प्रोडक्ट का प्रकार (मैन्युफैक्चरिंग रूट के साथ): लगातार कास्ट किया गया बिलेट, प्रोडक्ट का पदनाम (स्टील ग्रेड): मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील, IS 14650 CPS 6603 /X12Cr13/X12Cr12 (410), IS 14650 CPS 6603/X12Cr13S (416), IS 14650 CPS 6603/X20Cr13 (420), IS 14650 CPS 6603/X30Cr13 (420B), IS 14650 CPS 6603/X40Cr13 (420C), IS 14650 CPS 6603/X17Cr16Ni2 (431), IS 14650 CPS 6603/X14Cr17S (430F), IS 14650 CPS 6603/X110Cr17 (440C), IS 14650 CPS 6603/X50Cr15MoV (420V), IS 14650 CPS 6603/X03Cr13Ni4Mo (415), IS 14650 CPS 6603 /X04Cr16Ni5Mo1 (431N), IS 14650 CPS 6603/X39Cr17Mo1 (434C), वैकल्पिक आवश्यकताएँ- मैक्रो जांच.
3. प्रोडक्ट टाइप (मैन्युफैक्चरिंग रूट के साथ): लगातार कास्ट किया गया बिलेट, प्रोडक्ट पदनाम (स्टील ग्रेड): ऑस्टेनिटिक-फेरिटिक (डुप्लेक्स) स्टील, IS 14650 CPS 6603/ X02Cr22Ni2N, IS 14650 CPS 6603/X02Cr21Mn5Ni1N (2101), IS 14650 CPS 6603 /X02Cr23Ni4N (2304), IS 14650 CPS 6603/X02Cr22Ni5Mo3N (2205), IS 14650 CPS 6603/X02Cr24Ni4Mn3Mo2CuN (2441), IS 14650 CPS 6603/X03Cr27Ni5Mo2N, IS 14650 CPS 6603/X02Cr25Ni6Mo3CuN, IS 14650 CPS 6603/X02Cr25Ni7Mo4N (2507), IS 14650 CPS 6603/X02Cr25Ni7Mo4CuWN (2760), IS 14650 CPS 6603/X02Cr28Ni8Mo5CoN, वैकल्पिक आवश्यकताएँ- मैक्रो परीक्षण.
4. उत्पाद का प्रकार (विनिर्माण मार्ग के साथ): लगातार कास्ट किया गया बिलेट, उत्पाद पदनाम (स्टील ग्रेड): प्रेसिपिटेशन-हार्डनिंग स्टील, IS 14650 CPS 6603/X05Cr16Ni4CuNb (630), IS 14650 CPS 6603/X07Cr17Ni7Al, वैकल्पिक आवश्यकताएँ- मैक्रो परीक्षण.



(पिनकी गुप्ता)


वैज्ञानिक ई एवं प्रमुख (मुं.शा.का.)

(Pinaki Gupta)

Scientist E & Head (MUBO)

ANNEXTURE A

1. Product Type (with Manufacturing Route): Continuously cast billet, Product Designation(steel grade): Austenitic stainless steel, IS 14650 CPS 6603 /X15Cr18Ni8 (301), IS 14650 CPS 6603 /X02Cr19Ni10 (304L), IS 14650 CPS 6603 /X10Cr18Ni9S (303), IS 14650 CPS 6603 /X02Cr18Ni9N (304LN), IS 14650 CPS 6603 /X03Cr18Ni9Cu4 (304Cu), IS 14650 CPS 6603 / X06Cr18Ni9Cu2S (303Cu), IS 14650 CPS 6603 /X05Cr19Ni9N (304N), IS 14650 CPS 6603/X04Cr19Ni9 (304), IS 14650 CPS 6603 /X04Cr18Ni10Ti (321), IS 14650 CPS 6603 /X04Cr18Ni10Nb (347), IS 14650 CPS 6603 /X02Cr19Ni11 (304LNI), IS 14650 CPS 6603 /X04Cr18Ni12 (305), IS 14650 CPS 6603/X08Cr17Mn8Cu3N (204Cu), IS 14650 CPS 6603/X03Cr15Mn8Ni5Cu3 (201Cu), IS 14650 CPS 6603 / X12Cr18Mn9Ni5N (202), IS 14650 CPS 6603/ X11Cr19Ni8Mn6N (202S1), IS 14650 CPS 6603 / X13Mn13Cr18N, IS 14650 CPS 6603/X01Cr25Ni21 (310L), IS 14650 CPS 6603/X12Cr25Ni20 (310), IS 14650 CPS 6603/X04Cr25Ni20 (310S), IS 14650 CPS 6603 /X15Cr25Ni21Si (314), IS 14650 CPS 6603/X02Cr17Ni12Mo2 (316L), IS 14650 CPS 6603/X04Cr17Ni12Mo2 (316), IS 14650 CPS 6603/X04Cr17Ni12Mo2Ti (316Ti), IS 14650 CPS 6603/X02Cr17Ni12Mo3, IS 14650 CPS 6603/X03Cr17Ni12Mo3, IS 14650 CPS 6603/X02Cr17Ni12Mo2N (316LN), IS 14650 CPS 6603/X02Cr18Ni14Mo3 (316LNI), IS 14650 CPS 6603/X04Cr18Ni12Mo3 (317), IS 14650 CPS 6603/X02Cr18Ni12Mo3N, IS 14650 CPS 6603/X02Cr17Ni13Mo4, IS 14650 CPS 6603/X01Cr20Ni18Mo6CuN (312), IS 14650 CPS 6603/X01Cr25Ni22Mo2, IS 14650 CPS 6603/X01Cr24Ni22Mo4CuNW, IS 14650 CPS 6603/X01Cr24Ni22Mo7CuN (326), IS 14650 CPS 6603/X02Cr25Ni18Mn6Mo4N(345), IS 14650 CPS 6603/X01Ni25Cr20Mo5Cu (904L), IS 14650 CPS 6603 / X01Ni25Cr20Mo7CuN (904LN), IS 14650 CPS 6603 /X01Ni31Cr27Mo4Cu, Optional requirements- Macro Examination.
2. Product Type (with Manufacturing Route): Continuously cast billet, Product Designation(steel grade): Martensitic stainless steel, IS 14650 CPS 6603 /X12Cr13/X12Cr12 (410), IS 14650 CPS 6603/X12Cr13S (416), IS 14650 CPS 6603/X20Cr13 (420), IS 14650 CPS 6603/X30Cr13 (420B), IS 14650 CPS 6603/X40Cr13 (420C), IS 14650 CPS 6603/X17Cr16Ni2 (431), IS 14650 CPS 6603/X14Cr17S (430F), IS 14650 CPS 6603/X110Cr17 (440C), IS 14650 CPS 6603/X50Cr15MoV (420V), IS 14650 CPS 6603/X03Cr13Ni4Mo (415), IS 14650 CPS 6603 /X04Cr16Ni5Mo1 (431N), IS 14650 CPS 6603/X39Cr17Mo1 (434C) , Optional requirements- Macro Examination.
3. Product Type (with Manufacturing Route): Continuously cast billet, Product Designation(steel grade): Austenitic-Ferritic (duplex) Steels, IS 14650 CPS 6603/ X02Cr22Ni2N, IS 14650 CPS 6603/X02Cr21Mn5Ni1N (2101), IS 14650 CPS 6603 /X02Cr23Ni4N (2304), IS 14650 CPS 6603/X02Cr22Ni5Mo3N (2205), IS 14650 CPS 6603/X02Cr24Ni4Mn3Mo2CuN (2441), IS 14650 CPS 6603/X03Cr27Ni5Mo2N, IS 14650 CPS 6603/X02Cr25Ni6Mo3CuN, IS 14650 CPS 6603/X02Cr25Ni7Mo4N (2507), IS 14650 CPS 6603/X02Cr25Ni7Mo4CuWN (2760), IS 14650 CPS 6603/X02Cr28Ni8Mo5CoN, Optional requirements- Macro Examination.
4. Product Type (with Manufacturing Route): Continuously cast billet, Product Designation (steel grade): Precipitation-hardening steels, IS 14650 CPS 6603/X05Cr16Ni4CuNb (630), IS 14650 CPS 6603/X07Cr17Ni7Al, Optional requirements- Macro Examination.


(Pinaki Gupta)
Scientist E & Head (MUBO)